



Gala 2015


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärke abbau	Streifen dex	Hagel netz (N)	Zusatz
27.08.2015	Volders	10,6 kg	11,1°Bx	1,0	0,95	N	
27.08.2015	Thaur	9,1 kg	12,6°Bx	2,0	0,36	N	Giner
27.08.2015	Haiming Hoad	10,6 kg	10,5°Bx	1,4	0,72		
27.08.2015	Haiming Au	9,8 kg	9,5°Bx	1,0	1,03	N	
27.08.2015	Inzing	10,2 kg	10,3°Bx	1,0	0,99	N	
27.08.2015	Kematen	9,7 kg	10,2°Bx	2,0	0,48	N	
27.08.2015	Kematen Jung	10,1 kg	13,5°Bx	5,5	0,14	N	
28.08.2015	Gaimberg	10,6 kg	10,7°Bx	2,0	0,50		
28.08.2015	Lienz	8,7 kg	10,2°Bx	3,0	0,28		LLA
02.09.2015	Haiming Au	9,8 kg	10,1°Bx	2,5	0,39	N	
02.09.2015	Haiming Hoad	11,0 kg	13,6°Bx	2,2	0,37		
02.09.2015	Inzing	9,3 kg	11,9°Bx	2,4	0,33	N	
02.09.2015	Kematen Jung	8,4 kg	12,9°Bx	6,2	0,11	N	
02.09.2015	Kematen	9,3 kg	12,5°Bx	6,6	0,11	N	
02.09.2015	Thaur	9,3 kg	12,4°Bx	4,2	0,18	N	
02.09.2015	Volders	9,8 kg	11,5°Bx	1,8	0,47	N	
03.09.2015	Hall	8,9 kg	12,6°Bx	2,0	0,35	N	
04.09.2015	Gaimberg	9,2 kg	10,5°Bx	3,5	0,25		
04.09.2015	Lienz	9,1 kg	10,0°Bx	3,5	0,26		LLA
07.09.2015	Haiming Au	9,3 kg	13,4°Bx	5,3	0,13		
07.09.2015	Inzing	8,5 kg	12,2°Bx	4,5	0,16		Kranebitter
07.09.2015	Haiming Hoad	8,3 kg	13,7°Bx	6,8	0,09		Stigger
08.09.2015	Haiming Au	7,9 kg	12,0°Bx	6,7	0,10		Stigger
07.09.2015	Volders	8,9 kg	11,5°Bx	6,0	0,13		
08.09.2015	Hall	8,6 kg	12,6°Bx	5,6	0,12		
07.09.2015	Thaur	7,9 kg	13,0°Bx	9,0	0,07		
08.09.2015	Gaimberg	9,6 kg	11,7 kg	4,3	0,19		
08.09.2015	Lienz	9,3 kg	13,7 kg	5,7	0,12	N	
09.09.2015	Kematen	8,5 kg	12,5 kg	7,8	0,09	N	
09.09.2015	Inzing	8,6 kg	11,6 kg	3,8	0,20	N	
10.09.2015	Flaurling	9,3 kg	13,4 kg	3,6	0,19	N	Junganlage
14.09.2015	Thaur	8,5 kg	12,2 kg	7,0	0,10	N	
14.09.2015	Volders	9,2 kg	12,2 kg	6,3	0,12	N	
14.09.2015	Kematen	8,2 kg	12,3 kg	8,7	0,08		
14.09.2015	Inzing	8,4 kg	12,7 kg	4,7	0,14	N	
15.09.2015	Gaimberg	9,4 kg/cm ²	11,4 kg	4,0	0,21		
01.09.2015	Gödnach	9,5 kg/cm ²	11,2 kg	5,9	0,14		Gala HG
14.09.2015	Gödnach	8,6 kg/cm ²	12,2 kg	5,0	0,14		Gala HG
14.09.2015	Gödnach 1	8, kg/cm ²	12,1 kg	5,4	0,12		Gala EF
04.09.2015	Gödnach 1	8,8 kg/cm ²	11,5 kg	6,4	0,12		Gala EF
17.09.2015	Inzing	8,6 kg/cm ²	12,5 kg	6,0	0,11	N	
23.09.2015	Inzing	7,3 kg/cm ²	12,1 kg	8,3	0,07		
23.09.2015	Gaimberg	9,7 kg/cm ²	11,7 kg	5,3	0,16		
23.09.2015	Volders	8,7 kg/cm ²	11,9 kg	8,0	0,09	N	
30.09.2015					#DIV/0!		



Arlet						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
27.08.2015	Haiming	9,0 kg	11,3°Bx	2,2	0,36	
02.09.2015	Haiming	8,7 kg	12,6°Bx	4,7	0,15	
07.09.2015	Haiming	6,7 kg	12,9°Bx	6,0	0,09	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
27.08.2015					#DIV/0!	
25.08.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	




Elstar							
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
27.08.2015	Thaur	7,9 kg	13,3°Bx	2,0	0,30		
03.09.2015	Kematen	10,9 kg	16,0°Bx	2,0	0,34	N	Jung
03.09.2015	Thaur	8,0 kg	14,5°Bx	2,8	0,20	N	Jung
07.09.2015	Haiming	6,5 kg	12,6°Bx	5,0	0,10		
07.09.2015	Haiming 2	6,9 kg	14,3°Bx	5,5	0,09		
08.09.2015	Haiming	6,6 kg	14,7°Bx	3,8	0,12		Wegleiter
08.09.2015	Gaimberg	8,2 kg	11,2°Bx	2,7	0,28		
09.09.2015	Kematen	9,2 kg	14,7°Bx	3,0	0,21	N	Jung
11.09.2015	Thaur	6,4 kg	13,2°Bx	5,0	0,10	N	Jung
15.09.2015	Gaimberg	7,3 kg	11,2°Bx	3,7	0,18		
06.09.2015	Gödnach	7,7 kg	11,9°Bx	3,5	0,18		Elstar HG
12.09.2015	Gödnach	6,8 kg	11,9°Bx	4,2	0,14		Elstar HG
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
27.08.2015					#DIV/0!		
30.09.2015					#DIV/0!		



Boskoop

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
08.09.2015	Hall	9,9 kg	13,0°Bx	3,0	0,25		
08.09.2015	Gaimberg	9,2 kg	10,5°Bx	3,2	0,27		
09.09.2015	Kematen	9,2 kg	10,9°Bx	3,0	0,28	N	
11.09.2015	Hall	9,2 kg	12,2°Bx	3,2	0,24	N	
14.09.2015	Hall	9,8 kg	13,0°Bx	4,0	0,19	N	
14.09.2015	Fritzens	9,2 kg	13,4°Bx	3,3	0,21	N	Jung
14.09.2015	Kematen	8,8 kg	12,1°Bx	4,3	0,17	N	
17.09.2015	Hall	9,4 kg	12,7°Bx	4,0	0,19	N	
17.09.2015	Kematen	8,5 kg	12,0°Bx	4,0	0,18	N	
17.09.2015	Haiming	9,7 kg	13,1°Bx	3,8	0,19		
15.09.2015	Gaimberg	10,3 kg	10,8°Bx	3,5	0,27		
18.09.2015	Haiming	9,8 kg	14,8°Bx	4,3	0,15		Ritzinger jung
21.09.2015	Haiming	8,0 kg	13,1°Bx	3,6	0,17		Zoller
23.09.2015	Hall	7,9 kg	12,5°Bx	4,0	0,16		
23.09.2015	Thaur	8,6 kg	12,4°Bx	4,0	0,17		
23.09.2015	Gaimberg	8,8 kg	11,2°Bx	4,3	0,18		
23.09.2015	Kematen	8,4 kg	11,4°Bx	5,7	0,13	N	durchgepfl.
29.09.2015	Gaimberg	8,6 kg	11,8°Bx	4,3	0,17		
27.09.2015					#DIV/0!		
27.09.2015					#DIV/0!		
10.10.2015					#DIV/0!		


Topaz



Topaz


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hogelnetz (N)	Zuschtz
07.09.2015	Volders	9,4 kg	11,5°Bx	1,0	0,82	N	
07.09.2015	Hall	10,2 kg	12,2°Bx	1,0	0,83	N	
09.09.2015	Kematen	8,2 kg	11,0°Bx	2,0	0,37	N	
10.09.2015	Stams	9,4 kg	11,9°Bx	1,3	0,61		
14.09.2015	Hall	8,8 kg	12,5°Bx	1,7	0,41	N	
14.09.2015	Thaur	9,8 kg	12,0°Bx	1,0	0,82	N	Jung
14.09.2015	Volders	9,0 kg	12,1°Bx	3,3	0,23	N	
14.09.2015	Kematen	7,9 kg	11,6°Bx	4,3	0,16	N	
14.09.2015	Inzing	10,3 kg	12,8°Bx	1,7	0,47		
17.09.2015	Volders	9,0 kg	11,9°Bx	4,0	0,19	N	
17.09.2015	Hall	9,1 kg	13,6°Bx	3,7	0,18		
17.09.2015	Kematen	7,6 kg	11,3°Bx	3,3	0,20	N	
17.09.2015	Inzing	10,7 kg	12,7°Bx	2,0	0,42	N	
17.09.2015	Stams	8,1 kg	12,0°Bx	3,3	0,20		
17.09.2015	Haiming	9,6 kg	12,7°Bx	5,0	0,15		Wegleiter M
16.09.2015	Gaimberg	10,4 kg	10,4°Bx	2,3	0,43		
18.09.2015	Haiming	7,0 kg	14,0°Bx	4,3	0,12		Föger
21.09.2015	Haiming	8,3 kg	13,8°Bx	3,5	0,17		Wammes Bio
23.09.2015	Inzing	8,9 kg	14,0°Bx	5,0	0,13		
23.09.2015	Stams	8,4 kg	12,4°Bx	2,7	0,25		
23.09.2015	Hall	7,9 kg	13,7°Bx	5,7	0,10		
23.09.2015	Thaur	8,6 kg	13,6°Bx	4,0	0,16		
23.09.2015	Gaimberg	9,6 kg	11,5°Bx	3,7	0,23		
23.09.2015	Volders	7,8 kg	12,6°Bx	7,0	0,09	N	
23.09.2015	Kematen	8,1 kg	11,9°Bx	7,7	0,09		
29.09.2015	Stams	7,9 kg	12,9°Bx	7,3	0,08		
29.09.2015	Haiming	8,4 kg	14,3°Bx	5,7	0,10		
29.09.2015	Haiming	8,2 kg	13,2°Bx	6,0	0,10		
29.09.2015	Kematen	7,2 kg	12,4°Bx	7,0	0,08		
29.09.2015	Volders	8,5 kg	12,8°Bx	5,7	0,12		
29.09.2015	Inzing	8,2 kg	13,7°Bx	6,7	0,09		
29.09.2015	Thaur	8,9 kg	14,0°Bx	6,5	0,10		
30.09.2015	Tulfes	9,5 kg	13,2°Bx	2,0	0,36		
29.09.2015	Gaimberg	8,1 kg	13,2°Bx	4,3	0,14		
06.10.2015	Stams	7,4 kg	12,7°Bx	8,0	0,07		
06.10.2015	Inzing	8,0 kg	14,4°Bx	8,3	0,07		
06.10.2015	Thaur	8,7 kg	13,5°Bx	7,0	0,09		
06.10.2015	Hall	7,5 kg	13,0°Bx	8,0	0,07		
06.10.2015	Volders	7,5 kg	13,3°Bx	9,0	0,06		
06.10.2015	Tulfes	8,9 kg	13,2°Bx	5,5	0,12		

12.10.2015 Inzing	8,4 kg	14,5°Bx	8,7	0,07
12.10.2015 Tultes	9,1 kg	13,2°Bx	9,0	0,08
12.10.2015				#DIV/0!




Jonagold							
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
14.09.2015	Fritzens	8,0 kg	15,5°Bx	8,0	0,06	N	Jung
14.09.2015	Kematen	8,0 kg	14,4°Bx	6,5	0,09		
17.09.2015	Kematen	7,2 kg	12,3°Bx	8,0	0,07		
16.09.2015	Gaimberg	8,9 kg	11,6°Bx	6,3	0,12		
18.09.2015	Haiming	7,5 kg	13,6°Bx	5,0	0,11		Föger
23.09.2015	Gaimberg	7,8 kg	11,7°Bx	5,7	0,12		
23.09.2015	Kematen	8,7 kg	12,5°Bx	10,0	0,07		
29.09.2015	Gaimberg	6,9 kg	12,5°Bx	9,7	0,06		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
14.09.2015					#DIV/0!		
13.09.2015					#DIV/0!		
10.10.2015					#DIV/0!		

Golden D.




Golden D.


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkebbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
17.09.2015	Volders	8,0 kg	12,3°Bx	4,7	0,14	N	
17.09.2015	Inzing	8,0 kg	12,0°Bx	2,5	0,27		
21.09.2015	Haiming	8,7 kg	15,4°Bx	2,8	0,20		
23.09.2015	Inzing	7,4 kg	12,7°Bx	8,0	0,07		
23.09.2015	Volders	7,6 kg	13,0°Bx	7,0	0,08		
23.09.2015	Gaimberg	8,4 kg	11,8°Bx	4,0	0,18		
29.09.2015	Volders	8,5 kg	13,3°Bx	6,0	0,11		
29.09.2015	Inzing	7,7 kg	12,7°Bx	7,0	0,09		
29.09.2015	Gaimberg	8,2 kg	13,8°Bx	4,3	0,14		
06.10.2015	Inzing	7,2 kg	14,4°Bx	8,0	0,06		
06.10.2015	Volders	7,7 kg	14,7°Bx	8,7	0,06		
12.10.2015	Inzing	7,7 kg	12,7°Bx	9,7	0,06		
12.10.2015	Volders	5,9 kg	13,7°Bx	10,0	0,04		
06.10.2015					#DIV/0!		
06.10.2015					#DIV/0!		
06.10.2015					#DIV/0!		
23.09.2015					#DIV/0!		
23.09.2015					#DIV/0!		
23.09.2015					#DIV/0!		
15.09.2015					#DIV/0!		
30.10.2015					#DIV/0!		



Idared						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Fruchtgröße
29.09.2015	Gaimberg	7,9 kg	12,8°Bx	2,7	0,23	
30.09.2015	Tulfes	10,0 kg	13,4°Bx	3,5	0,21	
06.10.2015	Tulfes	10,0 kg	11,8°Bx	4,3	0,20	
12.10.2015	Tulfes	10,4 kg	11,6°Bx	3,0	0,30	
12.10.2015	Kematen	7,4 kg	11,5°Bx	6,3	0,10	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.09.2015					#DIV/0!	
30.10.2015					#DIV/0!	



Braeburn						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
23.09.2015	Volders	11,3 kg	10,6°Bx	1,5	0,71	
29.09.2015	Thaur	10,2 kg	12,4°Bx	1,5	0,55	
29.09.2015	Volders	10,6 kg	11,1°Bx	1,5	0,63	
06.10.2015	Volders	9,9 kg	11,8°Bx	4,0	0,21	
06.10.2015	Thaur	10,3 kg	12,4°Bx	3,7	0,22	
12.10.2015	Thaur	9,3 kg	11,9°Bx	6,0	0,13	
12.10.2015	Volders	9,3 kg	11,3°Bx	5,3	0,16	
06.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
01.10.2015					#DIV/0!	
30.10.2015					#DIV/0!	



Jazz						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Zusatz
29.09.2015	Haiming	10,9 kg	12,6°Bx	1,0	0,87	Jung
29.09.2015	Inzing	9,1 kg	11,3°Bx	2,0	0,40	
29.09.2015	Kematen	12,0 kg	13,7°Bx	1,3	0,66	Jung
06.10.2015	Haiming	11,9 kg	15,3°Bx	1,0	0,78	Jung
06.10.2015	Inzing	9,7 kg	11,7°Bx	4,3	0,19	
06.10.2015	Kematen	10,2 kg	14,2°Bx	5,7	0,13	Jung
12.10.2015	Inzing	9,5 kg	12,2°Bx	7,0	0,11	
12.10.2015	Kematen	10,2 kg	14,2°Bx	5,0	0,14	
06.10.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
24.09.2015					#DIV/0!	
30.10.2015					#DIV/0!	

Erläuterung zu den Ernteergebnissen:

- Die Ergebnisse beziehen sich auf jeweils 5 gut entwickelte Früchte aus Ertragsanlagen.
Das erste Messergebnis berücksichtigt eher reifere Früchte.
- Der in der Grafik eingetragene Korridor (grüner Balken) geht aus den empfohlenen „RI Streif Beginn“ und „RI Streif Ende“ aus der Tabelle der empfohlenen Reifeparameter hervor, (Download auf der Homepage)
- Neben dem Streif Index, welcher als grober Richtwert für das Erntefenster dient, gilt es besonders auch die Festigkeit und den Zuckergehalt zu berücksichtigen, der Stärkewert kann je nach Witterung und Behang eine (Un-)Reife vortäuschen.
- Für den Erntebeginn ist vor allem der Zuckergehalt ein wichtiger Indikator, im Zweifelsfall die Früchte erst später ernten, das Ernteende wird maßgeblich von der Festigkeit geprägt.
- In der Praxis ergibt sich daraus, dass man mit dem Erntebeginn bei fehlendem Zucker oder Ausfärbung den Erntebeginn etwas nach hinten verschieben kann, solange die notwendige Fruchtfestigkeit noch gegeben ist. Ist jedoch die Fruchtfestigkeit nicht mehr gegeben, so wirkt sich ein weiteres Abwarten negativ auf die Lagerfähigkeit aus.
- **Grundinformationen zur Reifebestimmung finden sich in den Unterlagen auf der Homepage**
- Die Tabelle „Reife und Qualitätsparameter wichtiger Apfelsorten“ dient als Hilfestellung um eigenen Messwerte mit den auf der Homepage veröffentlichten besser vergleichen zu können.

LEGENDE zu den Grafiken:

(N) = Anlage steht unter einem Hagelnetz

(SW1 -3)= Stärkewert- Korrektur

(Ernte) = Streifindex -Anstieg durch Abernten reifer Früchte